

## Merkmale des Club Car Carryall 300 Elektro

- 2 Jahre Garantie
- Club Cars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor
- Das Club Car IQ-Plus-System™ bietet eine 48-V-Plattform und eine fortschrittliche Antriebstechnologie. Das IQ-Plus-System™ bietet außerdem eine programmierbare Geschwindigkeit zwischen 12 und 27 km/h, überlegenes Energiemanagement, einen großen Einsatzbereich und Leistungsfähigkeit.
- Getränkehalter
- Halogenscheinwerfer
- Differentialschutz
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- Kippbare Ladebox aus Aluminium
- Ablagefächer
- Zuladekapazität 362,2,8 kg
- Anhängerkupplung
- 27 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 14,2 cm Bodenfreiheit
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- Frontschutz für den Arbeitseinsatz
- Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht
- Optional SmartKey™ für zwei Höchstgeschwindigkeiten

## Spezifikation des Club Car Carryall 300 Elektro

Spezifikation	Carryall 300 Elektro	Steuereinheit
Antriebsart	Elektrisch	250 Amp Solid State
Antriebsmotor	48-V-DC-Elektromotor	
Leistung	3,3 PS 2400 U/min (durchgängig) 13 PS, 1.125 U/min (Spitze)	
Antriebseinheit	12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe	
Elektrische Anlage	48 V	
Batterien	sechs 8 V mit Flüssigkeitsfüllung	
Ladegerät	ERIC (650 W Hochfrequenz)	
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung	
Federung vorne	Einzelne Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern	
Federung hinten	Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern	
Bremsen	Hinterrad-Trommelbremsen	
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise	
Fahrgestellrahmen	Aluminum-doppel-T-Träger	
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe	
Karosserie vorn	ArmorFlex®	

Karosserie hinten	Aluminum
Vorderräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	Batteriewarnlicht
Ladefläche	91,9 cm x 120,6 cm x 26,6 cm
Auflieger	90,8 cm x 112,4 cm
Ladefächenhöhe	69,9 cm
Ladefächenzuladung	136,0 kg
Gesamtzuladung	363,2 kg
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	279,6 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	119,6 cm
Radstand	166,3 cm
Bodenfreiheit	14,2 cm
Spurweite	92,9 cm vorn, 100,3 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	501,2 kg
Wendeaußenradius	5.3 m Durchmesser
Wenderadius	2,6 m
Intersecting Aisle Radius	182,9 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien

---

## Merkmale des Club Car Carryall 300 Benzin

- 2 Jahre Garantie
- 27 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 362,8 kg Gesamtzuladung
- der 0,3 m<sup>3</sup> große Kastenaufbau kann mit bis zu 136 kg beladen werden
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- hoch belastbare Stoßstange
- kippbarer Kastenaufbau mit abnehmbarer Ladeklappe
- Ergonomisch am Armaturenbrett montierte Schalthebel und zwei Ablagefächer.
- seitlicher Tankstutzen
- 404-cm<sup>3</sup>-Benzinmotor mit 14 PS
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- Betriebsstundenanzeige, Ölwarnlicht

## Spezifikation des ClubCar Carryall 300 Benzin

<b>Spezifikation</b>	<b>Carryall 300 Benzin</b>
Antriebsart	Benzin
Motor	Subaru 4-Takt, OHC, 404 cm <sup>3</sup> , 1-Zylinder, luftgekühlt, Tauchschmierung, Öl-Wechselfilter
Leistung	14,0 PS bei 3.600 U/min gemäß SAE J1940 Leistungsstandard
Drehzahlregler	automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle
Geregelte U/min	3050 +/- 30
Antriebseinheit	elektronisch mit Drehzahlbegrenzer
Elektrische Anlage	12-volt, 500 cca 105 min Reserve
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Hinterrad-Trommelbremse
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Stabilisator	Ja
Fahrgestellrahmen	Aluminum-doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Karosserie vorn	ArmorFlex®
Karosserie hinten	Aluminum
Vorderräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht
Ladefläche	91,9 cm x 120,6 cm x 26,6 cm
Auflieger	90,8 cm x 112,4 cm
Ladefächenhöhe	69,9 cm
Ladefächenzuladung	136,0 kg
Gesamtzuladung	362,8 kg
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	279,6 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	119,6 cm
Radstand	166,3 cm
Bodenfreiheit	13,2 cm
Tankinhalt	20,8 l
Spurweite	92,9 cm vorn, 100,3 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	370,5 kg
Wendeaußenradius	5,3 m Durchmesser
Wenderadius	2,6 m
Intersecting Aisle Radius	182,9 cm

Höchstgeschwindigkeit

24-27 km/h

Fahrzeuggarantie

Eingeschränkte 2-Jahresgarantie

Club Car Carryall 500